Nummering materialen & elementen	
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
44.24.	buitenbalustrades- veiligheidsglas

Getekend door: Guy Verbuyst (Signature)
Getekend op: 2018-06-28 15:50:01 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Guy Verbuyst

Getekend door: Frank Bruggeman (Signatur
Getekend op: 2018-07-03 13:45:04 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Frank Bruggeman



A_G_N_1_ Gevel-Noordoost - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten

A_G_N_2_ Gevel-Zuidoost - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_3_ Gevel-Zuidwest - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_4_ Gevel-Noordwest - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen

(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_5_ Binnengevel-1 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_6_ Binnengevel-2 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_7_ Binnengevel-3 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden



A_G_N_8_ Binnengevel-4 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten



A_G_N_9_ Binnengevel-5 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden



A_G_N_10_ Binnengevel-6 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren
44.24.	buitenbalustrades- veiligheidsglas



A_GB_N_1_ Gevel-Noordoost-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen

(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vliesgevelen
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_3_ Gevel-Zuidwest-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden



A_GB_N_4_ Gevel-Noordwest-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_5_ Binnengevel-1-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_6_ Binnengevel-2-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_7_ Binnengevel-3-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden



A_GB_N_8_ Binnengevel-4-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
(31.35)	buitenwandopeningen; gevuld met deuren, poorten
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_9_ Binnengevel-5-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen	
(21.13)	buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
(21.14)	buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
(21.22)	buitenwanden; constructief, spouwwanden
40.12.40.	profielsysteem - aluminium / buitendeuren



A_GB_N_10_ Binnengevel-6-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100



A_I_N_1_ Inplantingsplan-Gebied - 07/02/18 - 1 : 500

OPNAMEPUNTEN FOTO'S:
ZIE INPLANTINGSPLAN BRANDWEER SCHAAL 1/500



A_I_N_3_ Inplantingsplan-Hemelwater - 07/02/18 - 1 : 500



A_IB_N_1_ Inplantingsplan-Gebied-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 500

OPNAMEPUNTEN FOTO'S:
ZIE INPLANTINGSPLAN BRANDWEER SCHAAL 1/500



A_IB_N_2_ Inplantingsplan-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 200

Materialen

Snede	Aanzicht

Funderingswanden



funderingsbalk

kelderwand - liftput

Buitenwanden



betonpaneel - thermische isolatie - betonpaneel



stalen sandwichpaneel - silicaatsteen binnenspouwblad

stalen sandwichpaneel

voorzetwand ifv brandoverslag

Structurele binnenwanden



silicaatsteen - (geïsoleerde) spouw - silicaatsteen

silicaatsteen 15 cm

Niet dragende binnenwanden

gipsblokken 10 cm

waterbestendige gipsblokken 10 cm

Vloeren

vloerafwerking: betegeling

uitvulling: gespoten PUR + dekvloer

draagvloer: predal + beton druklaag

vloerplaat op volle grond (gepolierd) +
uitvulling (gestabiliseerd) zand of werkvloer

Daken



steel - thermische isolatie - dakdichting



asfalt



betonklinkers



grasdallen - aslast 13 ton



gras



zone met erfdienstbaarheid

Object

stalen kolom



fundering

Materialen

1 : 50

hoogtepas t.o.v. 0-pas

op gevel of snede

op plan

hoogtepas t.o.v. as van de weg

op gevel of snede

op plan

brandhaspel

poederblusser

brandmelder

evacuatie

Pictogrammen

1 : 50

Materialen

Snede

Funderingswanden

funderingsbalk

kelderwand - liftput

Buitenwanden

betonpaneel - thermische isolatie - betonpaneel

stalen sandwichpaneel - silicaatsteen binnenspouwblad

stalen sandwichpaneel

voorzetwand ifv brandoverslag

Structurele binnenwanden

silicaatsteen - (geïsoleerde) spouw - silicaatsteen

silicaatsteen 15 cm

Niet dragende binnenwanden

gipsblokken 10 cm

waterbestendige gipsblokken 10 cm

Vloeren

vloerafwerking: betegeling

uitvulling: gespoten PUR + dekvloer

draagvloer: predal + beton druklaag

vloerplaat op volle grond (gepolierd) + uitvulling (gestabiliseerd) zand of werkvloer

Daken

steel - thermische isolatie - dakdichting

Aanzicht



asfalt



betonklinkers



grasdallen - aslast 13 ton



gras



zone met erfdienstbaarheid

Object

stalen kolom

fundering

Materialen

1 : 50

Pictogrammen

hoogtepas t.o.v. 0-pas

op gevel of snede

op plan

hoogtepas t.o.v. as van de weg

op gevel of snede

op plan

brandhaspel

poederblusser

brandmelder

evacuatie

1 : 50

A_LB_N_1_ Legende-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 50

Nummering materialen & elementen

17.61 afvalwaterbehandeling - septische putten
17.71 regenwaterbehandeling - regenwaterputten



Nummering materialen & elementen	
13.52	plaatfunderingen - gewapend en gegoten/ stortklaar beton
17.61	afvalwaterbehandeling - septische putten
17.71	regenwaterbehandeling - regenwaterputten
90.23.20	verhardingen - betonnistelenen / waterdoorlatend
90.29	verhardingen - asfalt



Nummering materialen & elementen



A_P_N_3_ Niveau+1 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen



A_P_N_4_ Niveau+2 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen

Nummering materialen & elementen

A_COMPARTIMENTERING			
Compartiment	Naam	Niveau	Oppervlakte
I	1.15.	Niveau +0	217.42
I	1.15.	Niveau +1	76.78
I	1.16.	Niveau +0	215.45
I	1.16.	Niveau +1	90.01
I	1.17.	Niveau +0	213.49
I	1.17.	Niveau +1	88.71
I	1.18.	Niveau +0	211.52
I	1.18.	Niveau +1	88.37
I	1.19.	Niveau +0	209.56
I	1.19.	Niveau +1	87.08
I	1.20.	Niveau +0	207.17
I	1.20.	Niveau +1	87.95
I			1793.50
II	1.21.	Niveau +0	129.62
II	1.21.	Niveau +1	55.77
II	1.22.	Niveau +0	252.00
II	1.22.	Niveau +1	85.00
II	1.23.	Niveau +0	211.91
II			734.30
III	1.07.	Niveau +0	180.00
III	1.07.	Niveau +1	69.33
III	1.08.	Niveau +0	186.00
III	1.08.	Niveau +1	77.50
III	1.09.	Niveau +0	186.00
III	1.09.	Niveau +1	77.50
III	1.10.	Niveau +0	222.00
III	1.10.	Niveau +1	72.13
III	1.11.	Niveau +0	252.00
III	1.11.	Niveau +1	84.63
III	1.12.	Niveau +0	144.00
III	1.12.	Niveau +1	60.00
III	1.13.	Niveau +0	144.00
III	1.13.	Niveau +1	60.00
III	1.14.	Niveau +0	210.00
III	1.14.	Niveau +1	69.36
III	1.23.	Niveau +1	62.41
III			2156.85
IV	1.03.	Niveau +0	144.00
IV	1.03.	Niveau +1	69.36
IV	1.04.	Niveau +0	252.00
IV	1.04.	Niveau +1	84.63
IV	1.05.	Niveau +0	180.00
IV	1.05.	Niveau +1	54.63
IV	1.06.	Niveau +0	144.00
IV	1.06.	Niveau +1	69.36
IV	1.24.	Niveau +0	210.96
IV	1.24.	Niveau +1	63.45
IV	1.25.	Niveau +0	180.00
IV	1.25.	Niveau +1	54.63
IV	1.26.	Niveau +0	250.19
IV	1.26.	Niveau +1	82.82
IV			1840.01
V	1.01.	Niveau +0	185.52
V	1.01.	Niveau +1	185.52
V	1.01.	Niveau +2	71.94
V	1.02.	Niveau +0	192.00
V	1.02.	Niveau +1	192.00
V	1.02.	Niveau +2	128.00
V			954.98

A_PB_N_1_ Niveau+0-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen

A_COMPARTIMENTERING			
Compartiment	Naam	Niveau	Oppervlakte
I	1.15.	Niveau +0	217.42
I	1.15.	Niveau +1	76.78
I	1.16.	Niveau +0	215.45
I	1.16.	Niveau +1	90.01
I	1.17.	Niveau +0	213.49
I	1.17.	Niveau +1	88.71
I	1.18.	Niveau +0	211.52
I	1.18.	Niveau +1	88.37
I	1.19.	Niveau +0	209.56
I	1.19.	Niveau +1	87.08
I	1.20.	Niveau +0	207.17
I	1.20.	Niveau +1	87.95
I			1793.50
II	1.21.	Niveau +0	129.62
II	1.21.	Niveau +1	55.77
II	1.22.	Niveau +0	252.00
II	1.22.	Niveau +1	85.00
II	1.23.	Niveau +0	211.91
II			734.30
III	1.07.	Niveau +0	180.00
III	1.07.	Niveau +1	69.33
III	1.08.	Niveau +0	186.00
III	1.08.	Niveau +1	77.50
III	1.09.	Niveau +0	186.00
III	1.09.	Niveau +1	77.50
III	1.10.	Niveau +0	222.00
III	1.10.	Niveau +1	72.13
III	1.11.	Niveau +0	252.00
III	1.11.	Niveau +1	84.63
III	1.12.	Niveau +0	144.00
III	1.12.	Niveau +1	60.00
III	1.13.	Niveau +0	144.00
III	1.13.	Niveau +1	60.00
III	1.14.	Niveau +0	210.00
III	1.14.	Niveau +1	69.36
III	1.23.	Niveau +1	62.41
III			2156.85
IV	1.03.	Niveau +0	144.00
IV	1.03.	Niveau +1	69.36
IV	1.04.	Niveau +0	252.00
IV	1.04.	Niveau +1	84.63
IV	1.05.	Niveau +0	180.00
IV	1.05.	Niveau +1	54.63
IV	1.06.	Niveau +0	144.00
IV	1.06.	Niveau +1	69.36
IV	1.24.	Niveau +0	210.96
IV	1.24.	Niveau +1	63.45
IV	1.25.	Niveau +0	180.00
IV	1.25.	Niveau +1	54.63
IV	1.26.	Niveau +0	250.19
IV	1.26.	Niveau +1	82.82
IV			1840.01
V	1.01.	Niveau +0	185.52
V	1.01.	Niveau +1	185.52
V	1.01.	Niveau +2	71.94
V	1.02.	Niveau +0	192.00
V	1.02.	Niveau +1	192.00
V	1.02.	Niveau +2	128.00
V			954.98

Nummering materialen & elementen



1
A_S_N_1

A_COMPARTIMENTERING			
Compartiment	Naam	Niveau	Oppervlakte
I	1.15.	Niveau +0	217.42
I	1.15.	Niveau +1	76.78
I	1.16.	Niveau +0	215.45
I	1.16.	Niveau +1	90.01
I	1.17.	Niveau +0	213.49
I	1.17.	Niveau +1	88.71
I	1.18.	Niveau +0	211.52
I	1.18.	Niveau +1	88.37
I	1.19.	Niveau +0	209.56
I	1.19.	Niveau +1	87.08
I	1.20.	Niveau +0	207.17
I	1.20.	Niveau +1	87.95
I			1793.50
II	1.21.	Niveau +0	129.62
II	1.21.	Niveau +1	55.77
II	1.22.	Niveau +0	252.00
II	1.22.	Niveau +1	85.00
II	1.23.	Niveau +0	211.91
II			734.30
III	1.07.	Niveau +0	180.00
III	1.07.	Niveau +1	69.33
III	1.08.	Niveau +0	186.00
III	1.08.	Niveau +1	77.50
III	1.09.	Niveau +0	186.00
III	1.09.	Niveau +1	77.50
III	1.10.	Niveau +0	222.00
III	1.10.	Niveau +1	72.13
III	1.11.	Niveau +0	252.00
III	1.11.	Niveau +1	84.63
III	1.12.	Niveau +0	144.00
III	1.12.	Niveau +1	60.00
III	1.13.	Niveau +0	144.00
III	1.13.	Niveau +1	60.00
III	1.14.	Niveau +0	210.00
III	1.14.	Niveau +1	69.36
III	1.23.	Niveau +1	62.41
III			2156.85
IV	1.03.	Niveau +0	144.00
IV	1.03.	Niveau +1	69.36
IV	1.04.	Niveau +0	252.00
IV	1.04.	Niveau +1	84.63
IV	1.05.	Niveau +0	180.00
IV	1.05.	Niveau +1	54.63
IV	1.06.	Niveau +0	144.00
IV	1.06.	Niveau +1	69.36
IV	1.24.	Niveau +0	210.96
IV	1.24.	Niveau +1	63.45
IV	1.25.	Niveau +0	180.00
IV	1.25.	Niveau +1	54.63
IV	1.26.	Niveau +0	250.19
IV	1.26.	Niveau +1	82.82
IV			1840.01
V	1.01.	Niveau +0	185.52
V	1.01.	Niveau +1	185.52
V	1.01.	Niveau +2	71.94
V	1.02.	Niveau +0	192.00
V	1.02.	Niveau +1	192.00
V	1.02.	Niveau +2	128.00
V			954.98

A_PB_N_3_ Niveau+2-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen



A_S_N_1_ Snede1 - 07/02/18 - 1 : 100

Nummering materialen & elementen



MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN

Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.
Vrije hoogte : 6m onder steeldeck.

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel

Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen

brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.

A_SB_N_1_ Snede1-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 100



MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN

Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.
Vrije hoogte : 6m onder steeldeck.

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel
Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen
brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.

MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN

Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.
Vrije hoogte : 6m onder steeldeck.

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel
Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen
brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.



MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN

Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.
Vrije hoogte : 6m onder steeldeck.

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel
Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen
brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.

MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN

Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.
Vrije hoogte : 6m onder steeldeck.

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel
Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen
brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.

MATERIALEN VAN DE BASISCONSTRUCTIE EN DE COMPARTIMENTEN



Dakopbouw
Gelakte steeldeck profilering i.f.v. dakbelasting.
Belasting technieken 15 kg/m². en 15 kg/m2 zonnepanelen
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Dak conform B-roof norm.
Dakrand: ingewerkt en gelakt aluminium T-profiel.

Plat dak
Dak conform B-roof norm.
Dakdichting 2 lagen systeem (bitumineus membraan) of PVC dak.
Isolatie volgens EPB min PIR 10 cm
Isolatie met helling, of combinatie met hellingsbeton
Beton dakvloer

Tussenvloer
Zwevende vloer
Beton draagvloer
Vals plafond met technieken

Binnenwanden EI 60
Binnenmuren in ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen 15 cm
- cellenbeton 15 cm
- kalkzandsteen 12 cm

Gevels
Prefab betonnen plinten (geïsoleerd)
Buitenmuren in betonnen industriële sandwichpanelen van 28cm:
- binnenblad 11cm betonpaneel
- isolatie 10 cm PIR of gelijkwaardig, conform EPB-berekening
- buitenblad 7cm witte betonpaneel
Stalen sandwichpanelen
-> thv compartimentwand voorzien van voorzetwan in kalkzandsteen 2m

Structuur
Staalstructuur
Brandweerstand conform eisen brandweer

Binnenwand EI 120
Ontdubbelde binnenwand samengesteld uit ofwel:
- industriële prefab volle betonpanelen
- cellenbeton
- kalkzandsteen
brandoverslag voorkomen door wand 1 meter uitstekend boven dak

Vloerplaat
Op volle grond.
Koffer voor betonplaat in steenslag of Copro gekeurd materiaal + fijnnivellering + industriële gepolierde vloerplaat
Gelijkmatig verdeelde belasting van 3000 kg/m².

Fundering
Betonnen funderingsmassieven bepaald door ingenieur stabiliteit in functie van de grondsonderingen.

HUIDIGE TOESTAND: BRAAKLIGGEND
OPHOGEN VOLGENS VERKAVELINGSVERGUNNING IN UITVOERING
GEEN RELIEFWIJZIGINGEN NA OPHOGEN



A_SB_N_2_ Terreinprofiel-Brandweer - 07/02/18 - 1 : 200

HUIDIGE TOESTAND: BRAAKLIGGEND
OPHOGEN VOLGENS VERKAVELINGSVERGUNNING IN UITVOERING
GEEN RELIEFWIJZIGINGEN NA OPHOGEN



A_T_N_1_ Terreinprofiel - 07/02/18 - 1 : 200